

**POL-SPEC-TECH-SERVICE SP. Z O.O.  
UL. STAROWIEJSKA 54 LOK 6  
81-356 GDYNIA  
TEL.: 58-620-50-51  
FAX: 58-620-80-90**

**ZNAK : PSTS/ZP/NZO/1/10**

**27 LIPIEC, 2010 ROK**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

**ZATWIERDZONA PRZEZ: .....**

*dotyczy:* negocjacji z ogłoszeniem na dostawę kamery termowizyjnej oraz dwóch kamer wizyjnych wraz z peryferiami umożliwiającymi odbiór i zapis obrazów oraz z oprogramowaniem systemowym do siedziby Zamawiającego.

***UWAGA: niniejszy dokument zawiera 24 strony***

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
NA DOSTAWĘ KAMERY TERMOWIZYJNEJ ORAZ DWÓCH KAMER WIZYJNYCH  
WRAZ Z PERYFERIAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI ODBIÓR I ZAPIS OBRAZÓW  
ORAZ Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO**

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
PROWADZONE W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM -  
ZNAK: PSTS/ZP/NZO/1/10**

**SPIS TREŚCI**

<b>ROZDZIAŁ I</b>	<b>- OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO . TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO . DEFINICJE.</b>	<b>str.3</b>
<b>ROZDZIAŁ II</b>	<b>- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA</b>	<b>str.4</b>
<b>ROZDZIAŁ III</b>	<b>- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY</b>	<b>str.8</b>
<b>ROZDZIAŁ IV</b>	<b>- WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.</b>	<b>str.9</b>
<b>ROZDZIAŁ V</b>	<b>- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM</b>	<b>str.10</b>
<b>ROZDZIAŁ VI</b>	<b>- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.</b>	<b>str.11</b>
<b>ROZDZIAŁ VII</b>	<b>- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW . WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI .</b>	<b>str.12</b>
<b>ROZDZIAŁ VIII</b>	<b>- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT. ZNACZENIE KRYTERIÓW OCENY OFERT . SPOSÓB OCENY OFERT.</b>	<b>str.13</b>
<b>ROZDZIAŁ IX</b>	<b>- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.</b>	<b>str.15</b>
<b>ROZDZIAŁ X</b>	<b>- WZÓR UMOWY</b>	<b>str.16</b>
<b>ROZDZIAŁ XI</b>	<b>- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.</b>	<b>str.19</b>
<b>ROZDZIAŁ XII</b>	<b>- INNE INFORMACJE</b>	<b>str.20</b>
<b>ROZDZIAŁ XIII</b>	<b>- FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI</b>	<b>str.22</b>

## **ROZDZIAŁ I**

# **OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO . DEFINICJE.**

### **1. ZAMAWIAJĄCY:**

POL-SPEC-TECH-SERVICE Sp. z o.o.  
ul. Starowiejska 54/6  
81-356 Gdynia  
NIP: 796-22-83-128  
REGON: 671941125

### **2. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - art. 39 w zw. z art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **3. DEFINICJE:**

**USTAWA** - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** - zwana dalej: SIWZ - oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część.

### **4. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO NA KTÓREJ UMIESZCZONA ZOSTAŁA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : [www.psts.com.pl](http://www.psts.com.pl)**

## ROZDZIAŁ II

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa systemu kamer: jedna kamera termowizyjna chłodzona, o bardzo wysokiej rozdzielczości, matryca nie mniejsza niż 640x480; dwie kamery wizyjne o bardzo wysokiej rozdzielczości, matryce nie mniejsze niż 752x 582 (PAL), wraz ze sterowaną głowicą zapewniającą obserwację okrężną, wertykalną i możliwość instalacji dalmierza laserowego wraz z peryferiami umożliwiającymi odbiór i zapis obrazów oraz z oprogramowaniem systemowym - do siedziby Zamawiającego. Dostarczony sprzęt musi spełniać wymogi standardów MIL-STD 810 w specyfikacji E lub F.

2. System winien składać się z następujących elementów funkcjonalnych:

a) Zestaw telemetryczny zapewniający integrację fizyczną :

- Kamery termowizyjnej.
- Kamery wizyjnej światła dziennego,
- Systemu pozycjonowania geograficznego ( na bazie GPS i dajnika północy),
- Dalmierza laserowego.

b) Głowica zapewniająca ruch obrotowy zestawu telemetrycznego w płaszczyźnie horyzontalnej oraz wychyłanie zestawu telemetrycznego w płaszczyźnie wertykalnej.

c) Zestaw sterujący umożliwiający zdalne sterowanie funkcjami kamer i ruchem głowicy.

d) Dodatkowa kamera wizyjna światła dziennego identyczna z kamerą wizyjną zintegrowaną w zestawie telemetrycznym (wskazaną w lit. a, tiret 2)

e) Zestaw integrujący współpracę zestawu telemetrycznego (wskazanego w lit. a) z dodatkową kamerą wizyjną (wskazaną w lit. d)

f) Oprogramowanie systemowe umożliwiające co najmniej sterowanie kamerami wizyjnymi i termowizyjną oraz głowicą obrotowo uchylną (wskazaną w lit. 2) przystosowane do rozbudowy funkcjonalności przez Zamawiającego lub zawierające narzędzia deweloperskie.

3. Szczegółowy opis elementów funkcjonalnych systemu:

### 3.1 Zestaw telemetryczny

Zestaw telemetryczny winien składać się z fizycznie zintegrowanych, współpracujących ze sobą, następujących urządzeń: kamera termowizyjna, kamera światła dziennego, zestawu pozycjonowania geograficznego (GPS oraz dajnik północy) oraz dalmierza laserowego. Wszystkie te elementy winny być montowane na stałe, wspólnie, na jednej fizycznej platformie integracyjnej z przeznaczeniem do pracy na zewnątrz. Zestaw powinien być tak zaprojektowany aby chronić system przed wpływem środowiska zewnętrznego i umożliwić pracę czujników w ciężkich warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, niska temperatura), spełniając wymogi MIL- STD 810. Zestaw może być przystosowany do integracji dodatkowej kamery wizyjnej przy spełnieniu warunku, że odległość między środkami obiektywów kamer wizyjnych jest nie mniejsza niż 35 cm.

Parametry techniczne składowych zestawu telemetrycznego:

a) Kamera termowizyjna:

- Detektor chłodzony o rozdzielczości nie mniejszej niż 640 X 480 pikseli,
- Obiektów o zmiennej ogniskowej,
- Minimalny zasięg detekcji obiektów o rozmiarze 2,5 X 2,5m – 20 km +/- 20%,

- Minimalny zasięg rozpoznania obiektów o rozmiarze 2,5 X 2,5m- 12 km +/- 20%,
- Minimalny zakres identyfikacji obiektów o rozmiarze 2,5 X 2,5m – 7 km +/- 20%,
- Odporność na wibracje i wstrząsy zgodna z MIL-STD 810

b) Kamera wizyjna światła dziennego:

- Rozdzielczość: nie mniejsza niż 752 X 582 pikseli (PAL)
- Obiektyw o zmiennej ogniskowej
- Odporność na wibracje i przeciążenia zgodna z MIL-STD 810

c) Dalmierz laserowy:

- Długość fali 1,55 $\mu$ m +/-10%
- Klasa bezpieczeństwa :1M(IEC 60825/2003)
- Zasięg pomiaru do 20km +/- 20%

d) System pozycjonowania geograficznego:

- System pozycjonowania geograficznego winien wyznaczać bieżącą pozycję zestawu na podstawie informacji otrzymywanej z satelitów (GPS). Praca w standardzie WGS84 w połączeniu z elektronicznym kompasem (dajnikiem północy).

### **3.2 Głowica obrotowo- uchylna**

Konstrukcja głowicy obrotowo- uchylniej musi umożliwiać jej wykorzystanie na zewnątrz w ciężkich warunkach pogodowych. Jej budowa winna pozwalać na montaż na statywie lub wysięgniku. Winna być ona konstrukcyjnie i wymiarowo przygotowana do obsługi ruchu obrotowego w płaszczyźnie horyzontalnej oraz uchylnego w płaszczyźnie wertykalnej zestawu telemetrycznego. Konstrukcja rozwiązania winna pozwalać na długotrwałe używanie głowicy w ciężkich warunkach atmosferycznych.

Parametry techniczne głowicy obrotowo-uchylnej:

- Pozycjonowanie w kącie azymutu: n x 360°
- Minimalna prędkość pozycjonowania: nie większa niż 0.1 °/s
- Maksymalna prędkość pozycjonowania w kącie azymutu: nie mniejsza  $\pm$  40°/s
- Maksymalna prędkość pozycjonowania w kącie wzniesienia: nie mniejsza  $\pm$  20°/s
- Dokładność pozycjonowania: nie mniejsza niż 1 mrad
- Rozdzielczość pozycjonowania: nie mniejsza niż 0.1 mrad
- Odporność na przeciążenia: zgodnie z MIL-STD 810
- Odporność na wibracje: zgodnie z MIL-STD 810

### **3.3 Zestaw sterujący umożliwiający zdalne sterowanie funkcjami kamer i ruchem głowicy.**

Zestaw winien hardware'owo (poprzez dedykowane urządzenie lub urządzenia) lub software'owo (poprzez komputer PC lub komputer PC i urządzenia dedykowane) umożliwiać sterowanie głowicą obrotowo- uchylną oraz funkcjami kamer i dalmierzem laserowym.

Zestaw ten winien pozwalać na sterowanie całym systemem obserwacji, oraz na bieżące obrazowanie sytuacji w tym wyświetlanie obrazu z kamery termalnej i kamer wizyjnych, danych z dalmierza laserowego, systemu pozycjonowania geograficznego z dajnikiem północy, oraz definiować parametry ruchu głowicy obrotowo- uchylniej, jak również parametry pracy pozostałych podzespołów systemów.

Zestaw sterujący winien umożliwiać wykonywanie takich operacji jak: włączanie systemu i jego restart, włączanie/wyłączenie kamery termowizyjnej oraz kamer światła dziennego i dalmierza laserowego, sterowanie funkcjami kamery termowizyjnej (jasność, kontrast, polaryzacja, FOV, ostrość, zatrzymanie ramki, zoom) sterowanie funkcjami kamer światła dziennego (zoom, ostrość, polaryzacja, ekspozycja, przesłona, wzmocnienie), sterowanie dalmierzem laserowym (wykonanie pomiaru, odbiór pierwszego/ostatniego echa, zakres), sterowanie głowicą obrotowo-uchylną (wykonywanie ruchu, programowanie ruchów, prowadzenie po zadanej ścieżce).Zestaw sterujący

winien umożliwiać również wyjście sygnału wizyjnego/ termowizyjnego na trzy monitory oraz prezentację na monitorach wyników pracy dalmierza laserowego i danych systemu pozycjonowania.

### **3.4 Dodatkowa kamera wizyjna światła dziennego identyczna z kamerą wizyjną zintegrowaną w zestawie telemetrycznym.**

Parametry techniczne dodatkowej kamery wizyjnej:

- Rozdzielczość: nie mniejsza niż 752 X 582 pikseli (PAL)
- Obiektyw o zmiennej ogniskowej
- Odporność na wibracje i wstrząsy zgodna z MIL-STD 810

### **3.5 Zestaw integrujący współpracę zestawu telemetrycznego z dodatkową kamerą wizyjną.**

Zestaw winien umożliwiać montaż dodatkowej kamery wizyjnej światła dziennego do zestawu telemetrycznego bądź też stanowić odrębne urządzenie zamontowane na dodatkowej głowicy obrotowo- uchyłnej w taki sposób aby uzyskać możliwość hardware'owej (poprzez dedykowane urządzenie lub urządzenia) lub software'owej (poprzez komputer PC lub komputer PC i urządzenia dedykowane) integracji dodatkowej kamery wizyjnej z zestawem telemetrycznym w taki sposób aby spełniony został warunek zachowania synchroniczności prowadzenia osi obu kamer wizyjnych światła dziennego

w trakcie operacji obrotowo uchylnych zestawu telemetrycznego.

### **3.6 Oprogramowanie systemowe umożliwiające co najmniej sterowanie kamerami wizyjnymi i termowizyjną oraz głowicą obrotowo uchylną przystosowane do rozbudowy funkcjonalności przez Zamawiającego lub zawierające narzędzia deweloperskie.**

Oprogramowanie systemowe winno zapewniać minimalnie:

- zdalne sterowanie głowicą w zakresie kąta obrotu (azymutu) i pochylenia,
- zdalne sterowanie parametrami kamer (np. zoom),
- transmisję obrazów z kamer do stanowiska operatora,
- prezentację obrazu wizyjnego i termowizyjnego na stanowisku operatora,
- analiza obrazu pod kątem wykrycia obiektów i detekcji ruchu (śledzenia ruchomych obiektów),
- użycie podkładów mapowych do prezentacji obszarów śledzenia kamer jak również wykrytych obiektów.

Ponadto oczekiwana jest dostępność oprogramowania deweloperskiego w następującym zakresie:

- dostępność bibliotek deweloperskich (dll lub ActiveX) dla platform Microsoft Visual Studio, NET lub środowisk Linux/UNIX, umożliwiająca pełną kontrolę nad urządzeniami oraz strumieniem danych wizyjnych i termowizyjnych,
- dostępność komponentów typu ActiveX wspomagający zarządzanie i prezentację informacji z kamer na podkładach map rastrowych lub wektorowych,
- dostępność komponentów typu ActiveX wspomagający zaawansowane przetwarzanie obrazów wizyjnych i termowizyjnych jak elektroniczna stabilizacja obrazu, filtracja, detekcja ruchu, śledzenie obiektu itp.

W przypadku braku narzędzi deweloperskich i zamkniętym charakterze rozwiązań systemowych proponowanych przez Wykonawcę oczekiwana jest dostępność rozwiązań klasy PlugIn, umożliwiających dołączanie elementów oprogramowania opracowanego przez Zamawiającego.

**Dostępność narzędzi deweloperskich do oprogramowania systemowego proponowanego przez Wykonawcę jest przedmiotem oceny, lecz ich brak nie spowoduje odrzucenia złożonej oferty.**

4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi

we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ ( Rozdział IX . SIWZ)

5. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV : 38418000-8.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

### **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Termin wykonania zamówienia: do 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty podpisania umowy, zalecany jak najkrótszy.

## ROZDZIAŁ III

### OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w FORMULARZU OFERTY WSTĘPNEJ ( załącznik numer 1 do SIWZ) ceny jako ceny kompletnej i jednoznacznej .

2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny w FORMULARZU OFERTY WSTĘPNEJ (stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ).

**Cena musi obejmować:**

a) **wartość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdz. II pkt. 1-3 (w tym koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego),**

b) **podatek VAT.**

UWAGA : cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).

3. Waluta ceny – PLN. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone w walucie EURO zgodnie z kursem PLN z dnia wykonywania płatności na rzecz Wykonawcy.

## ROZDZIAŁ IV

## **WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.**

### **I. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW :**

1. Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego w jednej z następujących form:

- oryginały
- kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty, oświadczenia i załączniki – wskazane w SIWZ – popisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi lub przepisami prawa. W przypadku ich podpisania przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

### **II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH :**

1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę .

2. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane wraz z ofertą, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób .

### **III. WYKAZ INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Lp.	Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców:
1.	wypełniony FORMULARZ OFERTY – stanowiący załącznik numer 1 do SIWZ ,
2.	fotografie, opisy, foldery, prospekty lub inne materiały dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez Zamawiającego zgodnie z Rozdz. II SIWZ pkt. 1-3 - w języku polskim lub angielskim.

## **ROZDZIAŁ V**

## **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

### **1. Wysokość wadium:**

**1.1** Przystępując do postępowania Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości **22 220 zł** (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych).

**1.2** Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

### **2. Formy wniesienia wadium :**

**2.1** Wadium może być wniesione w następujących formach:

a/ pieniądzu (w formie przelewu) - na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Sztumie o/ Gdańsk  
72 8309 0000 0083 0966 2000 0020

z dopiskiem „ negocjacje z ogłoszeniem – kamera termowizyjna i dwie kamery wizyjne”

b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym)

c/ gwarancjach bankowych

d/ gwarancjach ubezpieczeniowych

e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

**2.2** Wadium winno być ważne przez okres związania ofertą.

### **3. Zwrot wadium:**

**3.1** Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

UWAGA: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 3.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

**3.2** Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**3.3** Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

**3.4** Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

**3.5** Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub oświadczeń (o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy) lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

**3.6** Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art.46 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a/ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

b/ zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.**

#### **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:**

1. Ofertę - należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii).
4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej następującymi napisami:

**Negocjacje z ogłoszeniem - znak: PSTS/ZP/NZO/1/10**

**Oferta wstępna – DOSTAWA KAMERY TERMOWIZYJNEJ ORAZ DWÓCH KAMER WIZYJNYCH**

**Nazwa i siedziba Wykonawcy:**

**Nie otwierać przed: 9 SIERPNIA 2010 ROKU GODZ. 13:00**

5. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.
6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

## **ROZDZIAŁ VII**

### **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW . WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI .**

1. Językiem obowiązującym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest język polski.

2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami, którą złoży Wykonawca, musi być napisana w języku polskim. Również w języku polskim prowadzona będzie cała korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcami.

3. Forma przekazywania informacji , dokumentów , oświadczeń , itp. :

Zamawiający wprowadza, jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, itp.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem , każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania .

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.**

4. Dane do korespondencji :

Adres do korespondencji:

POL-SPEC-TECH-SERVICE Sp. z o.o.  
ul. Starowiejska 54/6  
81-356 Gdynia

Faks do korespondencji:

faks: 58-620-80-90  
(od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 16.30)

Znak postępowania :

PSTS/ZP/NZO/1/10

**UWAGA :**

- w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem

Dni i godziny pracy Zamawiającego:

od poniedziałku do piątku ( dni robocze )  
w godz. 9.30 – 16.30

**OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :**

5. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniona jest: a/ p. Katarzyna Felczyńska - tel.: 58- 620-50-51 (dni robocze - w godzinach: 9.30 - 16.30).

## ROZDZIAŁ VIII

### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT. ZNACZENIE KRYTERIÓW OCENY OFERT. SPOSÓB OCENY OFERT.

Dokonując wyboru oferty - Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami - ocenianymi wg podanych niżej zasad:

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

Lp.	KRYTERIUM	RANGA
1.	Cena	55 %
2.	Integracja elementów dostawy	15 %
3.	Rozdzielczość systemów kamer wizyjnych i termowizyjnych	10 %
4.	Dostępność narzędzi deweloperskich do oprogramowania systemowego	20 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

a) punktacja w kryterium **-cena** - obliczona będzie wg następującego wzoru:  
najniższa z oferowanych cen

$R \times \frac{\text{cena oferty rozpatrywanej}}{\text{najniższa z oferowanych cen}} \times 100$

R - ranga przyznana danemu kryterium

na podstawie danych zawartych w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ

b) punktacja w kryterium – **integracja elementów dostawy** – przyznana zostanie w następujący sposób:

- brak integracji dodatkowej kamery wizyjnej światła dziennego z kamerą wizyjną w zestawie telemetrycznym poprzez nie spełnienie warunku zachowania synchroniczności prowadzenia osi obu kamer wizyjnych światła dziennego w trakcie operacji obrotowo uchylnych zestawu telemetrycznego – przyznanych zostanie 0 punktów
- integracja dodatkowej kamery wizyjnej światła dziennego z kamerą wizyjną w zestawie telemetrycznym poprzez spełnienie warunku zachowania równoległości osi obu kamer wizyjnych światła dziennego w trakcie wykonywania operacji obrotowo uchylnych zestawu telemetrycznego – przyznanych zostanie 15 punktów

na podstawie danych zawartych w fotografiach, opisach, folderach, prospektach lub innych materiałach dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie wymagań stawianych przez Zamawiającego zgodnie z Rozdz. II SIWZ pkt. 1-3 – złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

c) punktacja w kryterium – **rozdzielczość systemów kamer wizyjnych i termowizyjnych** – przyznana zostanie w następujący sposób:

- Kamera wizyjna światła dziennego o rozdzielczości 752 X 582 pikseli (PAL) – przyznanych zostanie 0 punktów,

- Kamera wizyjna światła dziennego o rozdzielczości większej niż 752 X 582 pikseli (PAL) – przyznanych zostanie 5 punktów,
- Kamera termowizyjna o rozdzielczości 640 X480 pikseli – przyznanych zostanie 0 punktów,
- Kamera termowizyjna o rozdzielczości większej niż 640 X480 – przyznanych zostanie 5 punktów,

na podstawie danych zawartych w fotografiach, opisach, folderach, prospektach lub innych materiałach dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie wymagań stawianych przez Zamawiającego zgodnie z Rozdz. II SIWZ pkt. 1-3 – złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

d) punktacja w kryterium – **dostępność narzędzi deweloperskich do oprogramowania systemowego** – przyznana zostanie w następujący sposób:

- Wykonawca posiada w ofercie narzędzia deweloperskie o funkcjonalności opisanej w Rozdz. II SIWZ pkt. 3.6 – przyznanych zostanie 20 punktów,
- Wykonawca nie posiada w ofercie narzędzi deweloperskich o funkcjonalności opisanej w Rozdz. II SIWZ pkt. 3.6 – przyznanych zostanie 0 punktów.

na podstawie danych zawartych w fotografiach, opisach, folderach, prospektach lub innych materiałach dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie wymagań stawianych przez Zamawiającego zgodnie z Rozdz. II SIWZ pkt. 1-3 – złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.

### 3. Ocena końcowa oferty.

Ocenę końcową oferty stanowi liczba punktów uzyskanych za kryteria oceny ofert wymienione w pkt. 1 .

### 4. Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie,
- odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert (uzyskała największą liczbę punktów).

## **ROZDZIAŁ IX**

### **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH , JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie wskazanym w art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1. zostanie złożona jedna oferta lub
2. żadna z ofert nie zostanie odrzucona lub
3. z postępowania nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca .

2. Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu podpisania umowy – Wykonawcę , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w formie pisemnej i faksu .

**ROZDZIAŁ X**

**WZÓR UMOWY**

**UMOWA NR PSTS/ZP/NZO/1/10**

**zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem- znak: PSTS/ZP/NZO/1/10**

w dniu ..... w ..... pomiędzy:

1/.....  
wpisanym do .....NIP .....  
REGON.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej WYKONAWCĄ ,a:

2/ Pol-Spec-Tech- Service Sp. z o.o., ul. Starowiejska 54 lok 6, 81-356 Gdynia, reprezentowanym przez:  
reprezentowanym przez:

.....  
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM - o następującej treści:

**§1**

**1.1** Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa systemu kamer: jedna kamera termowizyjna chłodzona, o bardzo wysokiej rozdzielczości, matryca nie mniejsza niż 640x480; dwie kamery wizyjne o bardzo wysokiej rozdzielczości, matryce nie mniejsze niż 752x 582 (PAL), wraz ze sterowaną głowicą zapewniającą obserwację okrężną, wertykalną i możliwość instalacji dalmierza laserowego wraz z peryferiami umożliwiającymi odbiór i zapis obrazów oraz z oprogramowaniem systemowym - do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. Dostarczony sprzęt musi spełniać wymogi standardów MIL-STD 810 w specyfikacji E lub F.

**1.2** Szczegółową specyfikację przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1 do niniejszej umowy (opis przedmiotu umowy, ilość, ceny, terminy gwarancji, oznaczenie producenta).

**§2**

**2.1** Wartość przedmiotu umowy określonego w §1 pkt.1.1 i 1.2 Strony ustalają na kwotę ..... zł (słownie: .....)

Kwota ta zawiera:

- wartość przedmiotu zamówienia (w tym koszt dostawy przedmiotu umowy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO),
- podatek VAT.

**2.2** Kwota określona w pkt.2.1 została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem - znak: PSTS/ZP/NZO/1/10 stanowiącą integralną część niniejszej umowy .

**2.3** Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwoty określone w załączniku numer 1 do niniejszej umowy nie mogą ulec zmianie.

**§3**

**3.1** Płatność należności z tytułu realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na następujący rachunek bankowy WYKONAWCY:

.....  
**3.2** ZAMAWIAJĄCY dokona płatności w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty łącznego spełnienia następujących warunków :

- dostawy przedmiotu umowy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO ,
- podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO – bez zastrzeżeń – protokołu odbioru przedmiotu umowy,
- doręczenia faktury VAT.

**3.3** W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności- określonym w pkt.3.2- WYKONAWCA może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności - za każdy dzień zwłoki.

#### **§4**

**4.1** WYKONAWCA jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §1 w terminie do dnia : .....

**4.2** Dostawa odbędzie się do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO:

POL-SPEC-TECH-SERVICE Sp. z o.o.  
ul. Starowiejska 54/6  
81-356 Gdynia

**4.3** a/ Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w pkt.4.1 - zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,1 % (słownie: jedna dziesiąta procenta) wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki. W przypadku dwukrotnej zwłoki WYKONAWCY w stosunku do terminu dostawy określonego w pkt.4.1 – ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy . ZAMAWIAJĄCY będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

b/ w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) ogólnej wartości brutto zawartej umowy określonej w §2 pkt.2.1.

**4.4** Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

#### **§5**

Do kontaktów i przekazywania informacji związanych z realizacją niniejszej umowy strony wyznaczają następujące osoby :

a/ ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:

imię i nazwisko:

stanowisko służbowe:

dni pracy :

godziny pracy :

numer faksu:

numer telefonu /numery telefonów/:

b/ ze strony WYKONAWCY

imię i nazwisko / imiona lub nazwiska / :

stanowisko służbowe /stanowiska służbowe/:

dni pracy :

godziny pracy :

numer faksu /numery faksu/:

numer telefonu /numery telefonów/:

#### **§6**

W przypadku uzasadnionej reklamacji przedmiotu umowy - WYKONAWCA będzie zobowiązany do jego wymiany na wolny od wad w terminie do 2 (słownie: dwóch) dni od daty zgłoszenia wady przez ZAMAWIAJĄCEGO .

#### **§7**

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§8**

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

**§9**

Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

**§10**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**§11**

Integralną część umowy stanowią:

- 1/ załącznik numer 1 - szczegółowa specyfikacja przedmiotu umowy ,
- 2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca negocjacji z ogłoszeniem- znak: PSTS/ZP/NZO/1/10,
- 3/ oferta złożona przez WYKONAWCĘ w negocjacjach z ogłoszeniem - znak: PSTS/ZP/NZO/1/10.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

## **ROZDZIAŁ XI**

### **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane tą ustawą, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( Środki ochrony prawnej ). Środki ochrony prawnej wobec SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie (art. 180-198 ustawy Prawo zamówień publicznych) przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy ( art. 181 ).

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących czynności :  
a) odrzucenia oferty odwołującego .

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania .

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ( ul.Postępu 17A, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu .

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu ( art. 180 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych ).

7. Odwołanie wnosi się :

- a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia ( jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób ;
- b) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia- dotyczy odwołań wobec czynności innych niż określonych w pkt.a).

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (Izby) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu ( art. 198 a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych ) . Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego . Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby , przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem .

## **ROZDZIAŁ XII**

### **INNE INFORMACJE**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

2. W uzasadnionych przypadkach , w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się częścią SIWZ, zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.38 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych .Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przeprowadzenia aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko do Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne .

4. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy .

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania w następujących przypadkach:

a) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,

- b) w przypadku zmiany danych adresowych wskazanych w nagłówku umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,
- c) w przypadku zmiany danych osób reprezentujących strony umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie,
- d) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę) .

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w ww. zakresie.

Ww. zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy **obie** Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) **zgodnie** uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Wszystkie ww. zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

<b>ROZDZIAŁ XIII</b>
----------------------

<b>FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI</b>
--------------------------------

**ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO SIWZ**

**FORMULARZ OFERTY WSTĘPNEJ**

....., dnia .....

/pieczętka nagłówek Wykonawcy/

/miejsowość/

**OFERTA WSTĘPNA**

**na dostawę kamery termowizyjnej oraz dwóch kamer wizyjnych wraz z peryferiami umożliwiającymi odbiór i zapis obrazów oraz z oprogramowaniem systemowym do siedziby Zamawiającego – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem - znak: PSTS/ZP/NZO/1/10**

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym wzorem umowy), my niżej podpisani, reprezentujący:

.....  
[ nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy]

.....  
[ siedziba/miejsce zamieszkania Wykonawcy]

numer telefonu.....numer faksu.....

adres internetowy.....e-mail .....

województwo.....

REGON:.....NIP.....

**I. OŚWIADCZENIA :**

Oświadczamy, że:

- 1/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
- 2/ wyżej wymienione dokumenty przyjmujemy bez zastrzeżeń ,
- 3/ oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty,
- 4/ oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym).

## **II. CENA:**

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za:

CENA ( brutto) \*- ..... (słownie: .....  
.....)

wysokość stawki podatku VAT: .....% (słownie: .....  
.....procent)

\*Cena musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia ( w tym koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego),
- podatek VAT.

UWAGA: cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego grosza ( zgodnie z zasadami matematyki).

## **III. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM:**

imię i nazwisko .....

stanowisko służbowe .....

numer telefonu .....

numer faksu .....

dni i godziny pracy .....

.....  
/ pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/